


Attenzione alle auto per le quali la casa costruttrice sconsiglia o vieta di scollegare la batteria, per non alterare antifurti o autoadattatività - Non usare mai saldato collegati alla batteria della stessa auto - Eseguire i collegamenti con saldature a stagno opportunamente isolate - Posizionare i dispositivi elettrici BRC in zona ben ventilata, al riparo da infiltrazioni d'acqua e da fonti di calore - Si raccomanda di isolare i fili della centralina BRC che non vengono collegati - BRC si riserva modificare il presente schema senza alcun preavviso - Si consiglia di verificare di essere in possesso dell'ultima revisione di schema redatta dalla BRC.





Assistenza Tecnica 0337/247594 0336/405823

- > Complessivo Eco Gas Junior cod. 06LB00001535
- → Centralina Elite o Windy
- > N° 1 MODULAR 2 VIE cod. 06LB00003012
- > N° 1 MODULAR STARTEND cod. 06LB50030000
- > Miscelatore GPL: 12MX00070003 > Miscelatore Metano: 12MM00070003
  - Anno: dal 1992 kW: 65 Sigla motori: BDZ BDY
- Iniezione: elettronica single point Magneti Marelli G5/G6
- Accensione: elettronica

PEUGEOT 405 1.6 i.e.

## Eco Gas

Data: 01.07.98

Schema N°: 2

Annulla Sch. del: 28.05.97

Disegn.: M.M.

Visto: