

Assistenza Tecnica 0337/247594 0336/405823

FIAT TEMPRA 1.8 i.e. - 2.0 i.e.

Data: 10.9.96 Schema 2

16.4.96

Annulla

• Anno: gamma '90 e gamma '93 • Accensione: elettronica integrata

• Iniezione: elettronica multipoint sequenziale Weber Marelli IAW

> Miscelatore: 12MX 8801 0001 > Complessivo Eco Gas

> N° 2 MODULAR HI cod. 06LB 0000 3001

> N° 1 MODULAR STARTEND cod. 06LB 5003 0000

L.B. > N° 2 MODULAR CAB Dx o Sx (vedere codici sul listino prezzi) Visto: Rosso ► + 12V Batteria (7.5A) Connettore Commutatore Connettore Presa Verde Eco Gas Ripristino Comp. Palmare Bianco/Rosso B^RC ► Non Collegare E.V. Riduttore E.V. GPL LUNGO CORTO Eco Gas Arancione Bianco/Arancione Arancione **SELEZIONE SONDA** Non Viola Collegare LAMBDA 000 Marrone N° CILINDRI 4 Grigio Non Non **EMULAZ. LAMBDA? SI** Collegare Collegare Bobina Glallo **AZZULLO** Arancione Nero Y Arancione Grigio Marrone B0440 Marrone Giallo Connettore Sonda Lambda Viola/Bianco Non Modular Collegare Il connettore sonda si trova sulla paratia motore. Qualora la sonda fosse del tipo a tre fili, intervenire sempre sul filo di colore nero. * Nel caso si riscontrino problemi di malfunzionamento a benzina contattare il servizio "Assistenza Tecnica" L'acquisizione automatica della ricchezza % dell'emulazione lambda deve generalmente fornire valori intorno a 40 ÷ 48%. Se i risultati sono molto diversi ripetere l'acquisizione o correggere manualmente. Nero Massa Motore Verde/Bianco

Iniettore 1

Iniettore 2

Iniettore 3

Iniettore 4