

VOLKSWAGEN POLO MILLE (1050 cm³)


- Anno: dal 1991 kW: 33 Sigla motore: AAU
- Iniezione: elettronica single point Bosch Mono Motronic
- Accensione: elettronica

Assistenza Tecnica 0337/247594 0336/405823 0335/6185546

www.brc.it support@brc.it > Compl. Lambda Gas Storm attuatore REG. GPL: 06LB00001650/52

- > Compl. Lambda Gas Storm attuatore REG. Metano: 06LBM0001650/52 > Compl. Lambda Gas Storm attuatore "S".: 06LB00001655/59 GPL e Metano
- > Commutatore ad incasso: 06LB00001999
- > Cablaggio 15 Poli: 06LB50010034 (base) o 06LB50010036 (c/ripristino)
- > Miscelatore GPL: 12MX00030002
- > Miscelatore Metano: 12MM00030002

09.01.98 Schema N°: Annulla Sch. del: //.//.// Disegn.: F.M. Visto:



NOTE:

La centralina iniezione è situata nel lato sinistro del gocciolatoio.

Filo memorie: Pin n° 2 Rosso oppure Pin n° 21 (si raccomanda di verificare).

Segnale sonda: Pin nº 28 Viola.

La bobina si trova sul lato sinistro della paratia motore.

Il connettore iniettore è posizionato sulla parte anteriore dell'iniettore.