## BRC GAS EQUIPMENT

Assistenza

0337/247594

0336/405823

www.brc.it

0335/6185546

Tecnica

## HYUNDAI SONICA 2.0i 16V

- Anno: dal 1997 kW: 92
- Iniezione: elettronica multipoint ECI
- Accensione: elettronica

> Compl. Lambda Gas Storm attuatore REG.: 06LB00001650 GPL o 06LBM0001650 Metano

> Compl. Lambda Gas Storm attuatore "L".: 06LB00001656 GPL e Metano

> Commutatore ad incasso: 06LB00001999

> Cablaggio 15 Poli: 06LB50010035 (c/startend) o 06LB50010037 (c/startend e ripristino)

N° 2 MODUALR HI cod. 06LB00003001

> N° 2 conf. MODULAR CAB DX cod. 06LB50030007 o SX cod. 06LB50030008 (verificare)

> Miscelatore GPL: 12MX01990052

support@brc.it > Miscelatore Metano: 12MM01990052


Data: 11.09.97

Schema N°: 1

Annulla Sch. del: //.//./

Disegn.: F.M.

Visto:



## NOTE:

Il Connettore Sonda Lambda è situato sul lato destro del motore.

Lo Spinotto Bobina si trova sul gruppo di accensione.