


COMPONENTI KIT ANTERIORE	FRONT KIT COMPONENTS	COMPOSANTS KIT ANTERIEURE	COMPONENTES KIT DELANTERO	G.P.L. L.P.G.	METANO C.N.G.
Riduttore	Converter	Vaporisateur	Reductor	LE/LSE	LME
Commutatore	Petrol start switch	Commutateur	Conmutador	C97-L / P97	
avviamento a benzina		demarrage essence	arranque a gasolina		
Lambda Ecologic System	Lambda Ecologic System	Lambda Ecologic System	Lambda Ecologic System	LES 98	
Elettrovalvola G.P.L.	LPG solenoid valve	Electrovanne GPL	Electroválvula GLP	EV2	-
Sensore manometro metano	CNG sensor and manometer	Capteur pression Methane	Sensor de GNC y manómetro -	806i	
Miscelatore	Mixer	Melangeur	Mezclador	LG 427	LM 427
Emulatore staccainiettori	Injectors simulator	Emulateur injecteurs	Simulador de inyectores	Pitagora 160	

SCHEMA ELETTRICO - WIRING DIAGRAM - SCHEMA ELECTRIQUE - SCHEMA ELECTRICO



NOTE

- N.B. Si consiglia la trasformazione solo a metano.

- Montare il miscelatore sul corpo farfallato

- Sonda Lambda a 4 fili. Segnale sul filo bianco.

- Segnale T.P.S. sul filo n°3 bianco-arancio.

- Fissare la massa del L.E.S. sul polo negativo della batteria.

- Scollegare la batteria prima di effettuare qualsiasi operazione.

- Saldare le connessioni elettriche.

- Non utilizzare rubacorrente

MATERIALE CONSIGLIATO

- Set tubazioni e raccorderie

- Serbatoio G.P.L. lt. 80

PROGRAMMAZIONE:

TIPO DI ACCENSIONE → BIBOBINA

TIPO DI TPS → LINEARE 0-5V

TIPO DI Sonda LAMBDA → 0-1V

EMULAZIONE LAMBDA → STANDARD

Landi S.r.l. si riserva di modificare la presente

scheda senza alcun preavviso, al fine di

migliorare il funzionamento della vettura.

NOTES

- N.B. We suggest to convert the car only with CNG system.

- Fix the mixer to the throttle body

- 4 wires Oxygen sensor. Signal is on the white wire.

- T.P.S. signal is on wire #3, white-orange.

- Connect L.E.S. ground to the battery negative pole.

- Disconnect the battery before working.

- Soft solder wiring connections.

- Do not use fast-connections

OTHER SUGGESTED MATERIAL

- Pipes and fitting set

- 80 lt. LPG tank

PROGRAMMING:

IGNITION TYPE → BI-COIL

TPS TYPE → 0-5V LINEAR

OXYGEN SENSOR TYPE → 0-1V

EMULATION TYPE → STANDARD

Landi S.r.l. reserves the right to modify this

specification sheet without previous notice

in order to improve the vehicle performances.

NOTES

N.B. Est conseillé la conversion seulement a methane.

- Installer le melangeur sur le papillon de l'accélérateur.

- Sonda lambda à 4 fils. Signal sur fil blanc.

- Signal TPS sur fil n°3, blanc-orange.

- Fixer la masse du LES sur le pôle négatif de la batterie.

- Déconnecter la batterie avant d'effectuer n'importe quelle operation.

- Souder les connexions électriques.

- Ne pas utiliser de connexions rapides.

MATERIEL CONSEILLE

- Kit tuyaux et raccords

- Réservoir G.P.L. lt.80

PROGRAMMATION:

TYPE D'ALLUMAGE → BIBOBINE

TYPE DE TPS → LINEAIRE 0-5V

TYPE DE SOND LAMBDA → 0-1V

TYPE D'EMULATION → STANDARD

Landi S.r.l. se réserve le droit de modifier le

présent schema, sans aucun préavis, afin

d'améliorer le bon fonctionnement du véhicule.

NOTAS

N.B. Sugerimo la instalación solo con el sistema metano.

- Montar el mezclador en el cuerpo mariposa.

- Sonda Lambda con 4 cables. Señal en el cable blanco.

- Señal T.P.S. en el cable n°3, blanco-anaranjado.

- Fijar la masa del LES en el polo negativo de la batería.

- Desconectar la batería antes de efectuar cualquier operación

- Soldar las conexiones eléctricas

- No utilizar conexiones rápidas

MATERIAL ADICIONAL

- Set cañerías y racores

- Tanque G.L.P. lt.80

PROGRAMACIÓN:

TIPO ENCENDIDO → BIBOBINA

TIPO DE TPS → LINEAL 0-5V

TIPO DE Sonda LAMBDA → 0-1V

EMULACIÓN LAMBDA → STANDARD

Landi S.r.l. se reserva el derecho de modificar

esta ficha técnica sin previo aviso al final de

mejorar el funcionamiento del vehículo.